

発注日	お客様名	代理店名	担当者	P/O#
受注日	連絡先 ( <input type="checkbox"/> お客様 <input type="checkbox"/> 代理店担当者 <input type="checkbox"/> 病院・学校・施設 <input type="checkbox"/> _____)			
住所			電話番号	
お届け先			電話番号	

## モデル

クイッキーQXi	
QQXI0001 <input type="checkbox"/> クイッキーQXi ※ユーザー体重120.0kgまで。 ※キャンパー角度2度	¥220,000

クイッキーQXi アームレストパッケージ	
QQXI9001 <input type="checkbox"/> クイッキーQXi + 高さ調整式アームレスト ※ユーザー体重120.0kgまで。 ※キャンパー角度2度	¥251,000
QQXI9002 <input type="checkbox"/> クイッキーQXi + パッド付きS/A式アームレスト ※ユーザー体重120.0kgまで。 ※キャンパー角度2度	¥243,000

フレームスタイル	
※5ページ目のシート高一覧表を参照してください	
QQXI0002 <input type="radio"/> 標準フレーム ※シート高14.5"~19.5"(36.8~49.5cm)	無料オプション
QQXI0003 <input type="radio"/> ヘミフレーム ※シート高12.5"~19.0"(31.8~48.3cm)	無料オプション

車載時固定用フック	
QQXI0004 <input type="checkbox"/> 車載時固定用フック	¥34,000

フレーム幅	
QQXI0005 <input type="radio"/> 14"(35.6cm)	無料オプション
QQXI0006 <input type="radio"/> 15"(38.1cm)	無料オプション
QQXI0007 <input type="radio"/> 16"(40.6cm)	無料オプション
QQXI0008 <input type="radio"/> 17"(43.2cm)	無料オプション
QQXI0009 <input type="radio"/> 18"(45.7cm)	無料オプション
QQXI0010 <input type="radio"/> 19"(48.3cm)	無料オプション
QQXI0011 <input type="radio"/> 20"(50.8cm)	¥54,000


フレーム奥行き	
QQXI0012 <input type="radio"/> 14"(35.6cm)	無料オプション
QQXI0013 <input type="radio"/> 15"(38.1cm)	無料オプション
QQXI0014 <input type="radio"/> 16"(40.6cm)	無料オプション
QQXI0015 <input type="radio"/> 17"(43.2cm)	無料オプション
QQXI0016 <input type="radio"/> 18"(45.7cm)	無料オプション
QQXI0017 <input type="radio"/> 19"(48.3cm)	無料オプション
QQXI0018 <input type="radio"/> 20"(50.8cm)	¥60,000

介助者用ブレーキ	
QQXI9999 <input type="checkbox"/> 介助者用ブレーキ ※介助者用ブレーキ装着時、キャンパー角度は0度になります ※20"、22"マグホイールのみ取付け可	¥25,000



- ※クイッキーQXi 参考画像。JAYイオンクッションは別売りです。  
※写真のモデルの価格は245,100円+JAYイオンクッション
- クイッキーQXi 高さ調整式アームレストパッケージ：213,500円
  - ホイールロック延長レバー：6,600円
  - 介助者用ブレーキ：25,000円

## ※車いすのサイズ



※前部シート高と後部シート高の差(距離)が、シート前後差となります。

## 2. 前部シート高 設定

## 前部シート高

※キャスター、キャスターフォーク、キャスターステムボルトについては、5ページ目の

「前部シート高一覧」を参照してください

※無料オプションです。必ず選択してください

※12.5"および13.0"を選択するときは60°ハンガーを必ず選択してください

※12.5"および13.0"を選択するときは角度調整式アルミフットプレートを必ず選択してください

QQXI0019-21 ○ 12.5"(31.8cm) ○ 13.0"(33.0cm) ○ 13.5"(34.3cm)

QQXI0021-24 ○ 14.0"(35.6cm) ○ 14.5"(36.8cm) ○ 15.0"(38.1cm)

QQXI0025-27 ○ 15.5"(39.4cm) ○ 16.0"(40.6cm) ○ 16.5"(41.9cm)

QQXI0028-30 ○ 17.0"(43.2cm) ○ 17.5"(44.5cm) ○ 18.0"(45.7cm)

QQXI0031-33 ○ 18.5"(47.0cm) ○ 19.0"(48.3cm) ○ 19.5"(49.5cm)

## キャスター

QQXI0034 ○ 4"ローポリー 無料オプション

QQXI0035 ○ 4"x1.25"セミニューマティック ¥7,800

QQXI0036 ○ 5"ローポリー 無料オプション

QQXI0037 ○ 5"x1.5"セミニューマティック ¥10,000

QQXI0038 ○ 6"ポリー 無料オプション

QQXI0039 ○ 6"x1.5"セミニューマティック ¥10,000

## キャスターフォーク

QQXI0042 ○ 3.5" ※標準ステムボルトのみ選択可 無料オプション

QQXI0043 ○ 5.25" 無料オプション

QQXI0044 ○ 6" 無料オプション

QQXI0045 ○ 7" 無料オプション

## キャスターステムボルト

QQXI0046 ○ 標準ステムボルト 無料オプション

QQXI0047 ○ 0.75"ステムボルト 無料オプション

QQXI0048 ○ 1.5"ステムボルト 無料オプション

## 3. フットレスト

## レッグサポート

QQXI0049 ○ 60°開閉・着脱式レッグサポート 無料オプション

QQXI0050 ○ 70°開閉・着脱式レッグサポート 無料オプション

QQXI0051 ○ 80°開閉・着脱式レッグサポート 無料オプション

QQXI0052 ○ エレベーター・レッグサポート ¥38,000

※Q X i 専用エレベーター・レッグサポート

※フレームカラーに関係なくカラーはブラックです

QQXI0053 ○ レッグサポートなし 無料オプション

## 延長チューブ ※レッグサポートを選択する場合、必ず選択してください

QQXI0054 ○ ショート 無料オプション

QQXI0055 ○ ミディアム 無料オプション

QQXI0056 ○ ロング 無料オプション

## フットサポート

※ヒールループは付属されていません

※ヒールループが必要な場合は、次項のフットレストオプションから選択してください

QQXI0057 ○ コンポジットフットプレート 無料オプション

QQXI0058 ○ 角度調整式アルミニウムフットプレート ¥20,000

QQXI0059 ○ エレベーターレッグサポート用アルミニウムフットプレート 無料オプション

## レッグサポート&amp;フットプレートオプション

QQXI0060 ○ ヒールループ ¥4,000

QQXI0061 ○ レッグサポート・ゲルカバー ¥12,000

## ※下腿長一覧表

レッグサポート	延長チューブ	フットプレート		
		コンポジット	角度調整式アルミニウム	アルミニウム
60°	ショート	11.25"(29.8cm)~14.75"(37.5cm)	9.25"(23.5cm)~13.25"(33.7cm)	-
	ミディアム	11.25"(29.8cm)~16.00"(40.6cm)	9.25"(23.5cm)~14.75"(37.5cm)	-
	ロング	12.50"(31.8cm)~16.00"(40.6cm)	10.75"(27.3cm)~16.25"(41.3cm)	-
70°	ショート	12.00"(30.5cm)~15.75"(40.0cm)	10.00"(25.4cm)~14.50"(36.8cm)	-
	ミディアム	12.00"(30.5cm)~16.50"(41.9cm)	10.75"(27.3cm)~16.50"(41.9cm)	-
	ロング	13.75"(34.9cm)~16.50"(41.9cm)	12.25"(31.1cm)~16.50"(41.9cm)	-
80°	ショート	10.50"(26.7cm)~15.25"(38.7cm)	10.50"(26.7cm)~15.25"(38.7cm)	-
	ミディアム	11.75"(29.8cm)~16.50"(41.9cm)	11.75"(29.8cm)~16.50"(41.9cm)	-
	ロング	13.50"(34.3cm)~16.50"(41.9cm)	11.75"(29.8cm)~16.50"(41.9cm)	-
E L R	ショート	11.25"(28.6cm)~15.50"(39.8cm)	11.00"(27.9cm)~14.50"(36.8cm)	11.50"(29.2cm)~16.50"(41.9cm)
	ミディアム	12.50"(31.8cm)~16.50"(41.9cm)	11.25"(28.6cm)~16.25"(41.3cm)	13.50"(34.3cm)~16.50"(41.9cm)
	ロング	14.50"(36.8cm)~16.50"(41.9cm)	13.00"(33.0cm)~16.50"(41.9cm)	15.25"(38.7cm)~16.50"(41.9cm)

## 4. 後部シート高 設定

## ※後部シート高一覧表

ホイールサイズ	標準フレーム	ヘミフレーム
20"	13.0~16.5"(33.0~41.9cm)	12.0~15.0"(30.5~38.1cm)
22"	14.0~17.5"(35.6~44.5cm)	12.5~16.0"(31.8~40.6cm)
24"	15.0~18.5"(38.1~47.0cm)	13.5~17.0"(34.3~43.2cm)

※0.5"(1.3cm)ごとに選択できます。

## 後部シート高

※後部シート高一覧表を参照してください

QQXI0062-64  12.0"(30.5cm)  12.5"(31.8cm)  13.0"(33.0cm)

QQXI0065-67  13.5"(34.3cm)  14.0"(35.6cm)  14.5"(36.8cm)

QQXI0068-70  15.0"(38.1cm)  15.5"(39.4cm)  16.0"(40.6cm)

QQXI0071-73  16.5"(41.9cm)  17.0"(43.2cm)  17.5"(44.5cm)

QQXI0074-76  18.0"(45.7cm)  18.5"(47.0cm)  19.0"(48.3cm)

## ※シート高最大前後差一覧表

フレーム奥行き	シートの最大前後差
14"(35.6cm)	2"(5.1cm)
15~16"(38.1~40.6cm)	2.5"(6.4cm)
17~18"(43.2~45.7cm)	2.5"(6.4cm)
19~20"(48.3~50.8cm)	3"(7.6cm)

## ※タイヤ、ホイール一覧表

	マグホイール	スポークホイール
空気入りタイヤ	20,22,24	20,22,24
エアレスインサートタイヤ	20,22,24	20,22,24
フルポリータイヤ	20,22,24	20,22,24
高圧クリンチャータイヤ	-	22,24

※単位はインチ

## ホイールサイズ

QQXI0077	<input type="radio"/> 20"マグホイール	無料オプション
QQXI0078	<input type="radio"/> 22"マグホイール	無料オプション
QQXI0079	<input type="radio"/> 24"マグホイール	無料オプション
QQXI0080	<input type="radio"/> 20"ライトスポークホイール	¥22,000
QQXI0081	<input type="radio"/> 22"ライトスポークホイール	¥22,000
QQXI0082	<input type="radio"/> 24"ライトスポークホイール	無料オプション
QQXI0085	<input type="radio"/> ホイールなし	無料オプション

## タイヤ

QQXI0086	<input type="radio"/> 空気入りタイヤ	無料オプション
QQXI0087	<input type="radio"/> エアレスインサートタイヤ	¥9,000
QQXI0088	<input type="radio"/> フルポリータイヤ	無料オプション
QQXI0089	<input type="radio"/> 高圧クリンチャータイヤ	¥11,000

## ハンドリム

※ライトスポークホイール選択時のみナチュラルフィットハンドリムを選択可

QQXI0090	<input type="radio"/> アルミニウムアナライズドハンドリム	無料オプション
QQXI0091	<input type="radio"/> プラスチックハンドリム ※22", 24"専用	¥11,000
QQXI0092	<input type="radio"/> ナチュラルフィット(標準グリップ) ※22", 24"専用	¥41,000
QQXI0093	<input type="radio"/> ナチュラルフィット(スーパーグリップ) ※22", 24"専用	¥45,000

## ホイールロック

QQXI0094	<input type="radio"/> ハイマウント・ブッシュ式ホイールロック	無料オプション
QQXI0095	<input type="radio"/> ハイマウント・ブル式ホイールロック	無料オプション
QQXI0096	<input type="radio"/> コンパクト・ホイールロック	¥14,000

## ホイールロック延長ハンドル

※延長ハンドルはハイマウントブッシュ/ブル式ホイールロック選択時のみ可

QQXI0099	<input type="radio"/> ホイールロック延長ハンドル(ペア)	¥8,000
----------	---	--------

## アクスル(車軸)

QQXI0100	<input checked="" type="radio"/> クイックリリース	標準
----------	---	----

## 5. アームレスト

## アームレスト - パッド付きスイングアウト式

※角度調整式バックレストを選択する場合、その他のオプションの選択によってはパッド付きスイングアウト式アームレストを選択することはできません

QQXI0102	<input type="radio"/> パッド付きスイングアウト式アームレスト	¥23,000
QQXI0103	<input type="radio"/> 高さ設定9"(22.9cm)	
QQXI0104	<input type="radio"/> 高さ設定10"(25.4cm)	
QQXI0105	<input type="radio"/> 高さ設定11"(27.9cm)(標準)	
QQXI0106	<input type="radio"/> 高さ設定12"(30.5cm)	
QQXI0107	<input type="radio"/> 高さ設定13"(33.0cm)	

## アームレスト - 高さ調整式

QQXI0108	<input type="radio"/> 高さ調整シングルポストアームレスト・標準 9.75-14.75"(24.8-37.5cm)	¥31,000
QQXI0109	<input type="radio"/> 高さ調整シングルポストアームレスト・ロー 8.25-12.25"(21.0-31.1cm)	¥31,000
QQXI0110	<input type="radio"/> フリップバック高さ調整アームレスト・ライト 10-15"(25.4-38.1cm)	¥32,000
QQXI0111	<input type="radio"/> アームレストなし	無料オプション
QQXI0112	<input type="radio"/> デュアルポストフリップバック高さ調整アームレスト	¥32,000

## アームパッド - 高さ調整式アームレスト専用

QQXI0113	<input type="radio"/> デスクパッド10"(25.4cm)	無料オプション
QQXI0114	<input type="radio"/> フルパッド14"(35.6cm)	無料オプション

## アームレストオプション

QQXI0115	<input type="radio"/> スイングアウト式アームレスト用ゲルカバー	¥12,000
----------	--	---------

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

## 6. バックレスト

バックレストタイプ	
QQXI0116	<input type="radio"/> 標準バックレスト 無料オプション
QQXI0117	<input type="radio"/> 角度調整式バックレスト ¥18,000
バックレスト高	
QQXI0118	<input type="radio"/> ミディアム13-17"(33.0-43.2cm) 無料オプション
QQXI0119	<input type="radio"/> トール16-20"(40.6-50.8cm) 無料オプション
プッシュハンドル	
QQXI0120	<input type="radio"/> 一体型プッシュハンドル 無料オプション ※標準バックレスト選択時は、バックポストに8度の角度がつきます ※角度調整式バックレスト選択時は、バックポストはストレートタイプ(0度)です

プッシュハンドル(続き)	
QQXI0121	<input type="radio"/> 折りたたみ式プッシュハンドル ¥11,000 ※張り調整背布選択時のみ可 ※角度調整式バックレスト選択時は、バックレスト高が16"~20"(40.6~50.8cm)のときのみ選択可
QQXI0122	<input type="radio"/> プッシュハンドルなし 無料オプション ※標準バックレスト選択時は、バックポストに8度の角度がつきます ※角度調整式バックレスト選択時は、バックポストはストレートタイプ(0度)です
背布	
QQXI0123	<input type="radio"/> 標準背布 無料オプション
QQXI0124	<input type="radio"/> ナイロン製張り調整式背布 ¥34,000
QQXI0126	<input type="radio"/> 背布なし ¥-2,000

## 7. 座布

座布	
QQXI0139	<input type="radio"/> 奥行き調整式座布 無料オプション
QQXI0140	<input type="radio"/> 座布なし ¥-2,000

## 8. アクセサリー

転倒防止ホイール	
QQXI0144	<input type="radio"/> 転倒防止ホイール ¥16,000
サイドガード	
QQXI0145	<input type="radio"/> プラスチックサイドガード標準(高さ8.5"(21.6cm)) ¥14,000
QQXI0146	<input type="radio"/> プラスチックサイドガードロー(高さ6.5"(16.5cm)) ¥14,000
バックパック	
QQXI0147	<input type="radio"/> バックパック(ブラック/チャコール) ¥6,000
QQXI0148	<input type="radio"/> シートポーチ(ブラック) ¥5,000
ポジショニングベルト	
QQXI0149	<input type="radio"/> 1.5"(3.8cm)自動車タイプバックル(クランプ付き) ¥8,000
QQXI0150	<input type="radio"/> ポジショニングベルト用スライドクランプ ¥6,000

スポークガード	
QQXI0151	<input type="radio"/> クイッキースポークガード(ブラック) ¥13,000
その他のアクセサリ	
QQXI0152	<input type="radio"/> キャディー ¥5,000
QQXI0153	<input type="radio"/> クラッチホルダー ¥22,000

## 9. フレームカラー

フレームカラー	
QQXI0154	<input type="radio"/> ブラック 無料オプション
QQXI0155	<input type="radio"/> ブラックオパール 無料オプション
QQXI0156	<input type="radio"/> ブルーオパール 無料オプション
QQXI0157	<input type="radio"/> キャンディーブルー 無料オプション
QQXI0158	<input type="radio"/> キャンディーレッド 無料オプション

【注意】製品の仕様や価格は予告なしに変更されることがあります。最新の情報については(株)アクセスインターナショナルまでお問い合わせください。

## 1. 標準ステムボルト使用時

キャスト	3.5"フォーク				5.25"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ	14.5"(36.8cm)	15"(38.1cm)	12.5"(31.8cm)	13"(33.0cm)	16"(40.6cm)	17"(43.2cm)	14"(35.6cm)	15"(38.1cm)
4"x1.25"セミニューマティック	15"(38.1cm)	15.5"(39.4cm)	13"(33.0cm)	13.5"(34.3cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)	14.5"(36.8cm)	15.5"(39.4cm)
5"ローポリ	15"(38.1cm)	15.5"(39.5cm)	13"(33.0cm)	13.5"(34.3cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)	14.5"(36.8cm)	15.5"(39.4cm)
5"x1.5"セミニューマティック	15"(38.1cm)	15.5"(39.6cm)	13"(33.0cm)	13.5"(34.3cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)	14.5"(36.8cm)	15.5"(39.4cm)
6"ポリ					17"(43.2cm)	18"(45.7cm)	15"(38.1cm)	16"(40.6cm)
6"x1.5"セミニューマティック					17"(43.2cm)	18"(45.7cm)	15"(38.1cm)	16"(40.6cm)

キャスト	6"フォーク				7"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ	17.5"(44.5cm)	18"(45.7cm)	15.5"(39.4cm)	16"(40.6cm)	18.5"(47cm)	19"(48.3cm)	16.5"(41.9cm)	17"(43.2cm)
4"x1.25"セミニューマティック	17.5"(44.5cm)	18"(45.7cm)	15.5"(39.4cm)	16"(40.6cm)	18.5"(47cm)	19"(48.3cm)	16.5"(41.9cm)	17"(43.2cm)
5"ローポリ	17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)	18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)
5"x1.5"セミニューマティック	17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)	18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)
6"ポリ	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)	15.5"(39.4cm)	17"(43.2cm)	18.5"(47cm)		16.5"(41.9cm)	18"(45.7cm)
6"x1.5"セミニューマティック	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)	15.5"(39.4cm)	17"(43.2cm)	18.5"(47cm)		16.5"(41.9cm)	18"(45.7cm)

※シート高は、シートの前後差とシート奥行きに影響します

## 2. 0.75"ステムボルト使用時

キャスト	3.5"フォーク				5.25"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ					17"(43.2cm)	18"(45.7cm)	15"(38.1cm)	16"(40.6cm)
4"x1.25"セミニューマティック					17"(43.2cm)	18"(45.7cm)	15"(38.1cm)	16"(40.6cm)
5"ローポリ					17"(43.2cm)	18"(45.7cm)	14.5"(36.8cm)	15.5"(39.4cm)
5"x1.5"セミニューマティック					17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)
6"ポリ					17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)
6"x1.5"セミニューマティック					17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)

キャスト	6"フォーク				7"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ	18"(45.7cm)	18.5"(47cm)	16"(40.6cm)	16.5"(41.9cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	17.5"(44.5cm)
4"x1.25"セミニューマティック	18"(45.7cm)	18.5"(47cm)	16"(40.6cm)	16.5"(41.9cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	17.5"(44.5cm)
5"ローポリ	18"(45.7cm)	19"(48.3cm)	16"(40.6cm)	17"(43.2cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	18"(45.7cm)
5"x1.5"セミニューマティック	18"(45.7cm)	19"(48.3cm)	16"(40.6cm)	17"(43.2cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	18"(45.7cm)
6"ポリ	18"(45.7cm)	19.5"(49.5cm)	16"(40.6cm)	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	18.5"(47cm)
6"x1.5"セミニューマティック	18"(45.7cm)	19.5"(49.5cm)	16"(40.6cm)	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	18.5"(47cm)

※シート高は、シートの前後差とシート奥行きに影響します

## 3. 1.5"ステムボルト使用時

キャスト	3.5"フォーク				5.25"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ					17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)
4"x1.25"セミニューマティック					17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)	15.5"(39.4cm)	16.5"(41.9cm)
5"ローポリ					18"(45.7cm)	19"(48.3cm)	16"(40.6cm)	17"(43.2cm)
5"x1.5"セミニューマティック					18"(45.7cm)	19"(48.3cm)	16"(40.6cm)	17"(43.2cm)
6"ポリ					18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)
6"x1.5"セミニューマティック					18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)

キャスト	6"フォーク				7"フォーク			
	標準フレーム		ヘミフレーム		標準フレーム		ヘミフレーム	
4"ローポリ	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	17.5"(44.5cm)			18"(45.7cm)	18.5"(47cm)
4"x1.25"セミニューマティック	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	17.5"(44.5cm)			17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)
5"ローポリ	18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	17.5"(44.5cm)	19.5"(49.5cm)	19.5"(49.5cm)	17.5"(44.5cm)	18.5"(47cm)
5"x1.5"セミニューマティック	19"(48.3cm)	19.5"(49.5cm)	17"(43.2cm)	18"(45.7cm)			18"(45.7cm)	19"(48.3cm)
6"ポリ	18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	18"(45.7cm)	19.5"(49.5cm)	19.5"(49.5cm)	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)
6"x1.5"セミニューマティック	18.5"(47cm)	19.5"(49.5cm)	16.5"(41.9cm)	18"(45.7cm)	19.5"(49.5cm)	19.5"(49.5cm)	17.5"(44.5cm)	19"(48.3cm)

※シート高は、シートの前後差とシート奥行きに影響します